

SMART TOUCH

65"



MONITOR EXTERIOR



MULTI TOUCH



3G/4G



RESOLUCIÓN 4K



BLUETOOTH



WIFI



RESOLUCIÓN 4K



MICROFONO



DISCO DURO



SENSORES DE GRAVEDAD



COMPARTIR PANTALLA



ESCANER



SENSORES DE MOVIMIENTO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Pantalla de Alto Brillo: Para visibilidad bajo luz solar directa, con ajuste automático de brillo.
- Resistencia al Clima: Protección IP65 contra agua y polvo, resistente a la corrosión y rayos UV.
- Amplio Rango de Temperatura: Funciona desde -20°C a 55°C , con sistemas integrados de calefacción y refrigeración.
- Conectividad Versátil: Compatible con Ethernet, Wi-Fi, y opcionalmente 3G/4G, con puertos HDMI y USB.
- Construcción Duradera: Vidrio templado y materiales robustos para resistencia a impactos y vandalismo.



SMART TOUCH

3. ESPECIFICACIONES

GENERAL

Medida	65 pulgadas (opcional 32", 43", 49", 55", 65", 75", 86", 100")		
Tipo	LCD (LG, BOE, etc.)		
Relación de resolución	1920 X 1080p (opcional 3840x2160p)		
Área de visualización	1428,4 × 803,5 (alto × ancho) mm	1648.7X926,9	1894x1065
Cromaticidad	16,7 millones		
Ángulo visible	178°(H) / 178°(V)		
Brillo	Se pueden ver 2000 CD/m (1500-4000 CD/m opcional) al sol.		
Contraste	5000:1		

AUDIO

Sistema de audio	Modo de sonido estereofónico, 2 × 10W(8Ω)
------------------	---

PUERTO DE E/S

Interfaces USB	2 interfaces externas USB
Ethernet	1, Ethernet adaptable de 10M/100M
Salida LVDS	1, admite formato VESA/JEITA y admite salida de hasta 1080P.
Salida HDMI	1, interfaz estándar HDMI 1.4, que admite salida de hasta 1080P.
Entrada/salida de audio y vídeo	Salida de amplificador de potencia de audio dual de 8 Ω y 6 W

3. ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES

Memoria interna	Por defecto viene de serie con 8GB, ampliables hasta un máximo de 32GB.
Resolución de decodificación	Admite decodificación ultra clara 4Kx2K@60fps.
Sistema operativo	Versión de Android
Modo de juego	Admite múltiples modos de reproducción, como ciclo, sincronización e inserción.
Soporte de red	Ethernet, WiFi, red 3G/4G, expansión de periféricos inalámbricos
Visualización de vídeo	Los formatos de vídeo admitidos incluyen MKV, MOV, MP4, AVI, TS, MPG, ASF, FLV, OGG, RM, etc.
Formato de imagen	Admite BMP, JPEG, PNG, etc.
Reloj en tiempo real (RTC)	Apoyo
Máquina de cambio de tiempo	Apoyo
Actualización de sistema	Admite tarjeta TUSB/T/actualización de red
Grado impermeable	IP55 general (IP65 debe personalizarse)
Controlador de detección de luz	Incorporado, el brillo de la pantalla se puede ajustar automáticamente.
Sistema de control de temperatura	Sistema inteligente de control de temperatura de refrigeración por aire (el sistema de aire acondicionado integrado debe personalizarse)

3. ESPECIFICACIONES

Estructura de la máquina	La carcasa está hecha de chapa galvanizada de 1,5 mm, con polvo especial para exteriores y protección IP55.
Puertas	Puertas dobles delanteras y traseras para facilitar el mantenimiento.
Pantalla de alto brillo	Brillo de 2000 nits, vida útil de 50,000 horas.
Sistema de enfriamiento	Sistema inteligente de refrigeración por ventilación directa, con sensores de temperatura y ajuste automático.
Protección ambiental	Impermeabilidad IP55/IP65, sellado compuesto triple, acero galvanizado, y filtros a prueba de polvo.
Seguridad	Cerradura antirrobo múltiple, pararrayos incorporado, e interruptor de aire para prevenir accidentes por fugas.
Compatibilidad del sistema	Admite formatos de vídeo y audio comunes, efectos especiales de imagen, y transmisión en vivo.
Gestión remota	Monitoreo remoto en tiempo real, programación de programas, y auditoría del programa.
Expansión de funciones	Soporte para cámara, micrófono, pantalla táctil, impresora, escaneo de códigos QR, y otras funciones adicionales.


SENSOR DE LUZ INTELIGENTE

La maquina puede ajustar automáticamente el brillo, es de uso 24/7



SMART TOUCH

SISTEMA DE PANTALLAS INTELIGENTES



Soporta anuncios de reproducción circular, pantalla dividida inteligente, anuncios de control de pantalla dividida.



Control remoto en segundo plano.



Soporta reproducción sincronizada de videos, subtítulos, páginas web, texto RSS, etc.



Soporta JPEG, PNG, GIF TIFF, etc.



SMART TOUCH

BANNER LED

LOS BANNERS LED SON INNOVADORAS SOLUCIONES PUBLICITARIAS QUE COMBINAN PANTALLAS DE ALTA CALIDAD CON TECNOLOGÍA LED. ESTOS BANNERS OFRECEN UNA REPRODUCCIÓN VISUAL IMPACTANTE DE CONTENIDO PROMOCIONAL, INFORMATIVO O CREATIVO. CON OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN Y CONTROL REMOTO, SON HERRAMIENTAS EFECTIVAS PARA CAUTIVAR AUDIENCIAS Y RESALTAR MENSAJES EN DIVERSOS ENTORNOS PUBLICITARIOS Y DE EXHIBICIÓN.



BRILLO

LOS BANNERS LED OFRECEN UNA LUMINOSIDAD EXCEPCIONAL QUE REALZA LA VISIBILIDAD DE LOS CONTENIDOS, CAPTURANDO LA ATENCIÓN EN ENTORNOS DIVERSOS.

CONTENIDO DINAMICO

ESTOS BANNERS PERMITEN LA REPRODUCCIÓN DE CONTENIDO DINÁMICO, COMO VIDEOS Y ANIMACIONES, PARA TRANSMITIR MENSAJES DE MANERA ATRACTIVA Y CAUTIVADORA.

- COMPATIBLE CON CONTENIDO HD, FHD Y 4K.
- DEFINICIÓN DE IMAGEN EN PITCH 1.2, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6.

GESTIÓN VERSÁTIL

EQUIPADOS CON OPCIONES DE CONTROL REMOTO Y PROGRAMACIÓN, LOS BANNERS LED PERMITEN AJUSTAR EL CONTENIDO Y LOS HORARIOS DE REPRODUCCIÓN DE MANERA EFICIENTE Y PERSONALIZADA.



SMART TOUCH



@smartouch_latam



<http://smartouchlatam.com>